

ENGINEERED OAK FLOOR

 **MADE IN ITALY**

ENGINEERED OAK FLOOR

Florian tem sido bem-sucedido há anos com a produção de pisos de carvalho, um segmento fundamental para o grupo que dedicou toda uma unidade de produção de ponta a este produto de alta qualidade, 100% fabricado na Itália.

Cada detalhe é importante, para que o piso possa dar um toque de valor a cada casa e escritório. Oferece uma ampla gama de tamanhos e acabamentos, adequados para qualquer espaço e estilo. É um produto que pode ser personalizado de acordo com as necessidades do cliente.

É um produto de máxima qualidade, em primeiro lugar para o material em si, mas também para o desempenho alcançado e testado regularmente pelos laboratórios Catas para garantir o desempenho ao longo do tempo. Não menos importantes são as certificações obtidas.



Qualidade da madeira de Carvalho Europeu

É uma madeira que combina perfeitamente elegância e requinte com um bom desempenho técnico. De fato, tem boa resistência mecânica, alta dureza, estabilidade e durabilidade, que melhoram com o tempero; é muito resistente a agentes atmosféricos e se presta a todos os tipos de corte e acabamento.



It is a **100% MADE IN ITALY.**



Florian fulfills the **timber regulation** requirements, implementing its due diligence system.



Good quality-price ratio.



It is possible to ask for **FSC®** certified product.



Indoor Air Comfort Gold-MI-CDPH (VOC).



Compliance: **CARB2 TSCA Title VI.**



CE Marking.



NAF Adhesives.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

FLO.2: OAK - BIRCH PLYWOOD




FLO.LIGHT: OAK - SPRUCE - SOLID LAYER



MAIN FEATURES

SYSTEM



CORE




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Essência	Carvalho Europeu
Comprimento	2350 - 2150 - 1850 - 1175 mm
Espessura	15/4mm (lamela)
Largura	100 - 120 - 152 - 192 - 242 mm
Qualidade	AB / K / KR / R / SR

QUALITIES


Widths	AB	K	KR	R	SR
100	X	X			
120	X	X			
152	X	X	X	X	
192	X	X	X	X	X
242	X	X	X	X	X




AB - Grão atraente; poucos nós de pinos; variação de cor clara a média.




K - Nós de som, nós pequenos a médios permitidos, pequenos nós preenchidos; variação de cor permitida; até 10% de sabugueiro; listras minerais permitidas.



KR - Composto por 30% K e 70% R.




R - Nós permitidos, qualquer tamanho de nós preenchidos e lixados; rachaduras e divisões reparadas com enchimento; variação de cor permitida; até 20% de safira; listras minerais permitidas.





SR - Material com coração rachado e nós com escovação forte.

NOSSAS CORES



NOSSAS CORES



NOSSAS CORES



CERTIFICATIONS



Flo.it obtained the Indoor Air Comfort Gold certification, which guarantees that the product has low emissions, in terms of VOC (volative organic compounds). It includes the following European regulations on VOC emissions:

- France VOC class A+
- Germany (AgBB/ABG)
- BREEAM international, NOR e NL
- WELL Building
- SKA Rating
- French HQE certification
- Italian regulation on GPP (Green Public Procurement)
- DGNB, BVB (Sweden)
- EU ecolabel
- Nordic Swan
- Blue Angel DE-UZ 176
- Austrian ecolabel criteria UZ 07
- M1
- Danish Indoor Climate Label
- Singapore Green Label
- GreenTag Australia
- Belgian regulation
- E1 classification
- CDPH